


Straßenbauverwaltung: Freistaat Bayern, Autobahndirektion Südbayern
Straße / Abschnittsnummer / Station: A8_1020_5,794 bis A8_1040_5,733

**A 8 München - Rosenheim
Nachträgliche Lärmvorsorge Weyarn (L.M.007)**

FESTSTELLUNGSENTWURF

Immissionstechnische Untersuchungen
Berechnungsunterlagen – Schalltechnische Berechnung nach RLS-90

<p>aufgestellt: Autobahndirektion Südbayern</p>  <p>H a n k e, Baudirektor München, den 24.08.2018</p>	

Autobahndirektion Südbayern

Seidlstraße 7-11, 80335 München, Tel. 089/54552-0, Fax: 089/54552-3200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de, Internet: http://www.abdsb.bayern.de



Autobahndirektion Südbayern

A 8, München - Rosenheim
Nachträgliche Lärmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Str.-km 30,924 bis 36,938
A8 1020 5,794 bis A8 1040 5,733

Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen nach RLS-90 für die Dimensionierung im Prognosejahr 2030 (Fahrbahnbelag D_{StrO} = -2dB(A))

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Weyarn																		
Holzkirchener Straße 10	IO_001	MI	64	54	55,50	50,00	-	-	53,50	48,00	-	-	-2,00	-2,00			✓	✓
Holzkirchener Straße 8	IO_002	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	53,50	48,00	-	-	-1,90	-1,90			✓	✓
Erlacher Weg 13	IO_003 N 1.OG	MI	64	54	58,70	53,30	-	-	54,30	48,80	-	-	-4,40	-4,50	✓			
Erlacher Weg 13	IO_003 N EG	MI	64	54	58,00	52,60	-	-	53,30	47,80	-	-	-4,70	-4,80				
Erlacher Weg 13	IO_003 O DG	MI	64	54	61,10	55,80	-	1,80	55,50	50,00	-	-	-5,60	-5,80				
Erlacher Weg 13	IO_003 S 1.OG	MI	64	54	57,80	52,50	-	-	52,60	47,10	-	-	-5,20	-5,40				
Erlacher Weg 13	IO_003 S EG	MI	64	54	55,40	50,10	-	-	51,00	45,50	-	-	-4,40	-4,60				
Erlacher Weg 11	IO_004 N 1.OG	MI	64	54	60,60	55,20	-	1,20	55,30	49,80	-	-	-5,30	-5,40	✓			
Erlacher Weg 11	IO_004 N EG	MI	64	54	59,90	54,60	-	0,60	54,40	49,00	-	-	-5,50	-5,60				
Erlacher Weg 11	IO_004 O DG	MI	64	54	61,10	55,80	-	1,80	56,20	50,70	-	-	-4,90	-5,10				
Erlacher Weg 11	IO_004 S 1.OG	MI	64	54	56,90	51,50	-	-	52,70	47,20	-	-	-4,20	-4,30				
Erlacher Weg 11	IO_004 S EG	MI	64	54	55,50	50,20	-	-	51,30	45,80	-	-	-4,20	-4,40				
Erlacher Weg 10	IO_005 N DG	MI	64	54	61,30	56,00	-	2,00	55,30	49,80	-	-	-6,00	-6,20	✓			
Erlacher Weg 10	IO_005 N 1.OG	MI	64	54	60,60	55,30	-	1,30	53,80	48,30	-	-	-6,80	-7,00				
Erlacher Weg 10	IO_005 N EG	MI	64	54	59,70	54,40	-	0,40	52,00	46,50	-	-	-7,70	-7,90				
Erlacher Weg 10	IO_005 O 1.OG	MI	64	54	60,70	55,50	-	1,50	54,40	48,80	-	-	-6,30	-6,70				
Erlacher Weg 10	IO_005 O EG	MI	64	54	60,60	55,30	-	1,30	53,80	48,30	-	-	-6,80	-7,00				
Erlacher Weg 10	IO_005 S DG	MI	64	54	56,70	51,50	-	-	52,30	46,80	-	-	-4,40	-4,70				
Erlacher Weg 10	IO_005 S 1.OG	MI	64	54	54,70	49,50	-	-	51,40	45,80	-	-	-3,30	-3,70				
Erlacher Weg 10	IO_005 S EG	MI	64	54	54,20	49,00	-	-	50,70	45,20	-	-	-3,50	-3,80				
Erlacher Weg 9	IO_006 N 1.OG	MI	64	54	58,60	53,20	-	-	53,20	47,70	-	-	-5,40	-5,50	✓			
Erlacher Weg 9	IO_006 N EG	MI	64	54	57,00	51,60	-	-	51,70	46,20	-	-	-5,30	-5,40				
Erlacher Weg 9	IO_006 S 1.OG	MI	64	54	53,40	48,20	-	-	48,10	42,50	-	-	-5,30	-5,70				
Erlacher Weg 9	IO_006 S EG	MI	64	54	52,10	46,80	-	-	47,20	41,60	-	-	-4,90	-5,20				
Erlacher Weg 7	IO_007 N 1.OG	MI	64	54	60,30	55,00	-	1,00	54,30	48,80	-	-	-6,00	-6,20	✓			
Erlacher Weg 7	IO_007 N EG	MI	64	54	59,00	53,70	-	-	52,40	46,90	-	-	-6,60	-6,80				
Erlacher Weg 7	IO_007 O DG	MI	64	54	60,90	55,60	-	1,60	55,80	50,30	-	-	-5,10	-5,30				
Erlacher Weg 7	IO_007 S 1.OG	MI	64	54	56,10	50,90	-	-	52,20	46,70	-	-	-3,90	-4,20				
Erlacher Weg 7	IO_007 S EG	MI	64	54	55,10	49,90	-	-	50,60	45,10	-	-	-4,50	-4,80				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Erlacher Weg 3/5	IO_008 N 1.OG	MI	64	54	59,20	53,80	-	-	53,80	48,30	-	-	-5,40	-5,50	✓			
Erlacher Weg 3/5	IO_008 N EG	MI	64	54	58,10	52,70	-	-	51,90	46,40	-	-	-6,20	-6,30				
Erlacher Weg 3/5	IO_008 O 1.OG	MI	64	54	59,20	54,00	-	-	53,60	48,10	-	-	-5,60	-5,90				
Erlacher Weg 3/5	IO_008 O EG	MI	64	54	58,40	53,00	-	-	52,80	47,30	-	-	-5,60	-5,70				
Erlacher Weg 3/5	IO_008 S 1.OG	MI	64	54	52,20	46,90	-	-	46,00	40,40	-	-	-6,20	-6,50				
Erlacher Weg 3/5	IO_008 S EG	MI	64	54	41,50	36,20	-	-	38,90	33,50	-	-	-2,60	-2,70				
Erlacher Weg 1	IO_009 N DG	MI	64	54	56,20	50,80	-	-	50,70	45,20	-	-	-5,50	-5,60	✓			
Erlacher Weg 1	IO_009 O EG	MI	64	54	56,00	50,60	-	-	51,70	46,20	-	-	-4,30	-4,40				
Erlacher Weg 1	IO_009 S DG	MI	64	54	52,00	46,80	-	-	47,70	42,10	-	-	-4,30	-4,70				
Erlacher Weg 1	IO_009 S EG	MI	64	54	51,50	46,40	-	-	47,00	41,40	-	-	-4,50	-5,00				
Klosterweg 19	IO_010 N 1.OG	WA	59	49	57,60	52,30	-	3,30	52,70	47,20	-	-	-4,90	-5,10	✓			
Klosterweg 19	IO_010 N EG	WA	59	49	56,50	51,20	-	2,20	51,90	46,40	-	-	-4,60	-4,80				
Klosterweg 19	IO_010 O DG	WA	59	49	58,20	52,90	-	3,90	53,10	47,60	-	-	-5,10	-5,30				
Klosterweg 19	IO_010 O 1.OG	WA	59	49	57,70	52,40	-	3,40	52,60	47,10	-	-	-5,10	-5,30				
Klosterweg 19	IO_010 O EG	WA	59	49	56,80	51,50	-	2,50	51,70	46,20	-	-	-5,10	-5,30				
Klosterweg 19	IO_010 S 1.OG	WA	59	49	52,60	47,20	-	-	49,50	44,00	-	-	-3,10	-3,20				
Klosterweg 19	IO_010 S EG	WA	59	49	51,70	46,40	-	-	48,60	43,10	-	-	-3,10	-3,30				
Klosterweg 17	IO_011 N DG	WA	59	49	58,40	53,00	-	4,00	53,20	47,70	-	-	-5,20	-5,30	✓			
Klosterweg 17	IO_011 N 1.OG	WA	59	49	58,10	52,80	-	3,80	52,80	47,40	-	-	-5,30	-5,40				
Klosterweg 17	IO_011 N EG	WA	59	49	56,80	51,50	-	2,50	51,60	46,10	-	-	-5,20	-5,40				
Klosterweg 17	IO_011 O 1.OG	WA	59	49	57,90	52,60	-	3,60	52,50	47,00	-	-	-5,40	-5,60				
Klosterweg 17	IO_011 O EG	WA	59	49	56,40	51,10	-	2,10	51,20	45,70	-	-	-5,20	-5,40				
Klosterweg 17	IO_011 S DG	WA	59	49	53,00	47,80	-	-	48,20	42,70	-	-	-4,80	-5,10				
Klosterweg 17	IO_011 S 1.OG	WA	59	49	51,20	46,00	-	-	46,40	40,80	-	-	-4,80	-5,20				
Klosterweg 17	IO_011 S EG	WA	59	49	50,00	44,70	-	-	46,20	40,70	-	-	-3,80	-4,00				
Holzkirchener Straße 1	IO_012 W 1.OG	WA	59	49	53,00	47,60	-	-	49,10	43,60	-	-	-3,90	-4,00	✓			
Holzkirchener Straße 1	IO_012 W EG	WA	59	49	51,50	46,10	-	-	49,30	43,80	-	-	-2,20	-2,30				
Holzkirchener Straße 1	IO_012 N 1.OG	WA	59	49	57,90	52,70	-	3,70	51,40	45,90	-	-	-6,50	-6,80				
Holzkirchener Straße 1	IO_012 N EG	WA	59	49	55,20	50,00	-	1,00	49,10	43,60	-	-	-6,10	-6,40				
Holzkirchener Straße 1	IO_012 O 1.OG	WA	59	49	57,80	52,60	-	3,60	50,60	45,00	-	-	-7,20	-7,60				
Holzkirchener Straße 1	IO_012 O EG	WA	59	49	57,20	52,00	-	3,00	49,60	44,00	-	-	-7,60	-8,00				
Klosterweg 15	IO_013 N 1.OG	WA	59	49	57,10	51,80	-	2,80	51,90	46,40	-	-	-5,20	-5,40	✓			
Klosterweg 15	IO_013 N EG	WA	59	49	55,00	49,70	-	0,70	50,10	44,60	-	-	-4,90	-5,10				
Klosterweg 15	IO_013 O DG	WA	59	49	57,90	52,60	-	3,60	52,00	46,50	-	-	-5,90	-6,10				
Klosterweg 15	IO_013 O 1.OG	WA	59	49	57,30	52,00	-	3,00	51,30	45,80	-	-	-6,00	-6,20				
Klosterweg 15	IO_013 O EG	WA	59	49	55,80	50,50	-	1,50	50,40	44,90	-	-	-5,40	-5,60				
Klosterweg 15	IO_013 S 1.OG	WA	59	49	50,10	44,90	-	-	45,30	39,70	-	-	-4,80	-5,20				
Klosterweg 15	IO_013 S EG	WA	59	49	48,80	43,50	-	-	43,70	38,10	-	-	-5,10	-5,40				
Klosterweg 32	IO_014 W 1.OG	WA	59	49	52,10	46,70	-	-	49,90	44,40	-	-	-2,20	-2,30	✓			
Klosterweg 32	IO_014 W EG	WA	59	49	51,10	45,60	-	-	48,90	43,40	-	-	-2,20	-2,20				
Klosterweg 32	IO_014 N EG	WA	59	49	57,80	52,50	-	3,50	52,20	46,70	-	-	-5,60	-5,80				
Klosterweg 32	IO_014 O 1.OG	WA	59	49	57,30	52,10	-	3,10	50,30	44,80	-	-	-7,00	-7,30				
Klosterweg 32	IO_014 O EG	WA	59	49	57,40	52,20	-	3,20	49,90	44,40	-	-	-7,50	-7,80				
Klosterweg 32	IO_014 S 1.OG	WA	59	49	46,30	41,10	-	-	41,70	36,20	-	-	-4,60	-4,90				
Klosterweg 32	IO_014 S EG	WA	59	49	44,50	39,40	-	-	39,10	33,60	-	-	-5,40	-5,80				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Klosterweg 13	IO_015 W 1.OG	WA	59	49	52,10	46,60	-	-	49,80	44,30	-	-	-2,30	-2,30	✓			
Klosterweg 13	IO_015 W EG	WA	59	49	50,90	45,50	-	-	48,90	43,40	-	-	-2,00	-2,10				
Klosterweg 13	IO_015 N EG	WA	59	49	56,40	51,10	-	2,10	51,40	45,90	-	-	-5,00	-5,20				
Klosterweg 13	IO_015 O 1.OG	WA	59	49	56,20	51,00	-	2,00	49,80	44,30	-	-	-6,40	-6,70				
Klosterweg 13	IO_015 O EG	WA	59	49	55,00	49,80	-	0,80	48,40	42,90	-	-	-6,60	-6,90				
Klosterweg 28	IO_016 W 1.OG	WA	59	49	51,30	45,90	-	-	49,20	43,70	-	-	-2,10	-2,20	✓			
Klosterweg 28	IO_016 W EG	WA	59	49	50,80	45,30	-	-	48,80	43,30	-	-	-2,00	-2,00				
Klosterweg 28	IO_016 N EG	WA	59	49	56,50	51,30	-	2,30	51,70	46,10	-	-	-4,80	-5,20				
Klosterweg 28	IO_016 O 1.OG	WA	59	49	56,50	51,20	-	2,20	49,70	44,20	-	-	-6,80	-7,00				
Klosterweg 28	IO_016 O EG	WA	59	49	55,90	50,60	-	1,60	48,30	42,80	-	-	-7,60	-7,80				
Klosterweg 14a	IO_017 W 1.OG	WA	59	49	50,30	44,80	-	-	47,80	42,30	-	-	-2,50	-2,50	✓			
Klosterweg 14a	IO_017 N 1.OG	WA	59	49	56,60	51,30	-	2,30	51,60	46,10	-	-	-5,00	-5,20				
Klosterweg 14a	IO_017 N EG	WA	59	49	55,70	50,40	-	1,40	50,00	44,50	-	-	-5,70	-5,90				
Klosterweg 14b	IO_018 N 1.OG	WA	59	49	56,70	51,40	-	2,40	51,70	46,20	-	-	-5,00	-5,20	✓			
Klosterweg 14b	IO_018 N EG	WA	59	49	56,00	50,70	-	1,70	50,30	44,80	-	-	-5,70	-5,90	✓			
Klosterweg 14c	IO_019 N 1.OG	WA	59	49	56,70	51,50	-	2,50	51,70	46,20	-	-	-5,00	-5,30	✓			
Klosterweg 14c	IO_019 N EG	WA	59	49	56,10	50,90	-	1,90	50,60	45,10	-	-	-5,50	-5,80	✓			
Klosterweg 14d	IO_020 N 1.OG	WA	59	49	56,30	51,00	-	2,00	51,10	45,60	-	-	-5,20	-5,40	✓			
Klosterweg 14d	IO_020 N EG	WA	59	49	56,00	50,70	-	1,70	50,30	44,80	-	-	-5,70	-5,90	✓			
Klosterweg 14	IO_021 N 1.OG	WA	59	49	56,90	51,60	-	2,60	51,90	46,40	-	-	-5,00	-5,20	✓			
Klosterweg 14	IO_021 N EG	WA	59	49	55,80	50,50	-	1,50	50,00	44,50	-	-	-5,80	-6,00				
Klosterweg 14	IO_021 O 1.OG	WA	59	49	55,90	50,70	-	1,70	49,90	44,40	-	-	-6,00	-6,30				
Klosterweg 14	IO_021 O EG	WA	59	49	55,80	50,50	-	1,50	49,40	43,90	-	-	-6,40	-6,60				
Klosterweg 12	IO_022 N 1.OG	WA	59	49	56,30	51,10	-	2,10	50,30	44,80	-	-	-6,00	-6,30	✓			
Klosterweg 12	IO_022 N EG	WA	59	49	52,80	47,60	-	-	47,10	41,60	-	-	-5,70	-6,00				
Klosterweg 12	IO_022 O EG	WA	59	49	54,30	49,00	-	-	48,00	42,40	-	-	-6,30	-6,60				
J.-B.-Zimmermann-Straße 11	IO_023	WA	59	49	55,20	49,90	-	0,90	49,80	44,30	-	-	-5,40	-5,60			✓	✓
J.-B.-Zimmermann-Straße 13	IO_024	WA	59	49	55,60	50,40	-	1,40	51,00	45,50	-	-	-4,60	-4,90			✓	✓
J.-B.-Zimmermann-Straße 16	IO_025	WA	59	49	55,90	50,60	-	1,60	50,60	45,10	-	-	-5,30	-5,50			✓	✓
J.-B.-Zimmermann-Straße 18	IO_026	WA	59	49	57,20	52,00	-	3,00	51,90	46,40	-	-	-5,30	-5,60			✓	✓
Münchener Straße 22	IO_027	WA	59	49	56,60	51,40	-	2,40	51,10	45,60	-	-	-5,50	-5,80			✓	✓
Münchener Straße 20	IO_028	WA	59	49	54,20	49,00	-	-	48,80	43,30	-	-	-5,40	-5,70			✓	✓
Münchener Straße 9	IO_029	WA	59	49	52,60	47,30	-	-	49,60	44,10	-	-	-3,00	-3,20			✓	✓
Münchener Straße 18	IO_030	WA	59	49	55,20	50,00	-	1,00	49,80	44,30	-	-	-5,40	-5,70			✓	✓
Rupert-Sigl-Straße 7	IO_031	WA	59	49	56,20	51,00	-	2,00	51,00	45,50	-	-	-5,20	-5,50			✓	✓
Seidinger Straße 1	IO_032 W DG	MI	64	54	56,60	51,30	-	-	51,10	45,60	-	-	-5,50	-5,70	✓			
Seidinger Straße 1	IO_032 W 1.OG	MI	64	54	55,60	50,30	-	-	51,40	45,90	-	-	-4,20	-4,40				
Seidinger Straße 1	IO_032 W EG	MI	64	54	53,80	48,40	-	-	49,60	44,10	-	-	-4,20	-4,30				
Seidinger Straße 1	IO_032 O DG	MI	64	54	58,50	53,40	-	-	51,10	45,50	-	-	-7,40	-7,90				
Seidinger Straße 1	IO_032 O 1.OG	MI	64	54	54,60	49,40	-	-	50,30	44,70	-	-	-4,30	-4,70				
Seidinger Straße 1	IO_032 O EG	MI	64	54	53,00	47,90	-	-	49,50	43,90	-	-	-3,50	-4,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Seidinger Straße 3	IO_033 W EG	MI	64	54	50,50	45,40	-	-	47,30	41,80	-	-	-3,20	-3,60	✓			
Seidinger Straße 3	IO_033 N 1.OG	MI	64	54	61,50	56,30	-	2,30	54,30	48,70	-	-	-7,20	-7,60				
Seidinger Straße 3	IO_033 N EG	MI	64	54	60,80	55,70	-	1,70	52,50	47,00	-	-	-8,30	-8,70				
Seidinger Straße 3	IO_033 O 1.OG	MI	64	54	59,00	53,90	-	-	51,00	45,40	-	-	-8,00	-8,50				
Seidinger Straße 3	IO_033 O EG	MI	64	54	58,60	53,50	-	-	50,30	44,80	-	-	-8,30	-8,70				
Seidinger Straße 6	IO_034 W 1.OG	MI	64	54	58,00	52,80	-	-	51,80	46,20	-	-	-6,20	-6,60	✓			
Seidinger Straße 6	IO_034 N 1.OG	MI	64	54	60,20	55,00	-	1,00	54,00	48,40	-	-	-6,20	-6,60				
Seidinger Straße 6	IO_034 N EG	MI	64	54	59,00	53,80	-	-	53,10	47,60	-	-	-5,90	-6,20				
Seidinger Straße 6	IO_034 O 1.OG	MI	64	54	57,00	51,80	-	-	50,80	45,20	-	-	-6,20	-6,60				
Seidinger Straße 6	IO_034 O EG	MI	64	54	55,40	50,30	-	-	49,30	43,70	-	-	-6,10	-6,60				
Seidinger Straße 7	IO_035 W DG	MI	64	54	59,10	53,90	-	-	52,60	47,10	-	-	-6,50	-6,80	✓			
Seidinger Straße 7	IO_035 W EG	MI	64	54	58,70	53,50	-	-	52,10	46,60	-	-	-6,60	-6,90				
Seidinger Straße 7	IO_035 W UG	MI	64	54	55,90	50,70	-	-	51,10	45,60	-	-	-4,80	-5,10				
Seidinger Straße 7	IO_035 N DG	MI	64	54	61,00	55,80	-	1,80	54,60	49,10	-	-	-6,40	-6,70				
Seidinger Straße 7	IO_035 N EG	MI	64	54	60,70	55,50	-	1,50	54,30	48,80	-	-	-6,40	-6,70				
Seidinger Straße 7	IO_035 N UG	MI	64	54	60,30	55,10	-	1,10	53,80	48,30	-	-	-6,50	-6,80				
Seidinger Straße 7	IO_035 O DG	MI	64	54	57,60	52,40	-	-	50,60	45,00	-	-	-7,00	-7,40				
Seidinger Straße 7	IO_035 O EG	MI	64	54	57,10	52,00	-	-	50,80	45,20	-	-	-6,30	-6,80				
Seidinger Straße 9	IO_036 W 1.OG	MI	64	54	59,30	54,00	-	-	52,70	47,30	-	-	-6,60	-6,70	✓			
Seidinger Straße 9	IO_036 N DG	MI	64	54	61,20	56,00	-	2,00	55,00	49,50	-	-	-6,20	-6,50				
Seidinger Straße 9	IO_036 N 1.OG	MI	64	54	60,80	55,70	-	1,70	54,60	49,10	-	-	-6,20	-6,60				
Seidinger Straße 9	IO_036 N EG	MI	64	54	60,50	55,30	-	1,30	54,20	48,70	-	-	-6,30	-6,60				
Seidinger Straße 9	IO_036 O 1.OG	MI	64	54	57,10	52,00	-	-	51,50	45,90	-	-	-5,60	-6,10				
Seidinger Straße 14	IO_037 W 1.OG	WA	59	49	58,40	53,20	-	4,20	52,40	46,90	-	-	-6,00	-6,30		✓		
Seidinger Straße 14	IO_037 N 1.OG	WA	59	49	60,40	55,30	1,40	6,30	54,90	49,40	-	0,40	-5,50	-5,90				
Seidinger Straße 14	IO_037 N EG	WA	59	49	59,70	54,50	0,70	5,50	54,10	48,60	-	-	-5,60	-5,90				
Seidinger Straße 14	IO_037 O DG	WA	59	49	57,10	52,00	-	3,00	52,40	46,90	-	-	-4,70	-5,10				
Seidinger Straße 14	IO_037 O EG	WA	59	49	54,20	49,00	-	-	49,90	44,30	-	-	-4,30	-4,70				
Seidinger Straße 16	IO_038 W DG	WA	59	49	58,90	53,70	-	4,70	52,50	47,10	-	-	-6,40	-6,60	✓			
Seidinger Straße 16	IO_038 W EG	WA	59	49	57,70	52,50	-	3,50	50,60	45,10	-	-	-7,10	-7,40				
Seidinger Straße 16	IO_038 N EG	WA	59	49	59,10	54,00	0,10	5,00	53,10	47,60	-	-	-6,00	-6,40				
Seidinger Straße 16	IO_038 O DG	WA	59	49	57,90	52,70	-	3,70	52,80	47,30	-	-	-5,10	-5,40				
Seidinger Straße 16	IO_038 O EG	WA	59	49	54,90	49,80	-	0,80	49,60	44,10	-	-	-5,30	-5,70				
Seidinger Straße 19	IO_039	WA	59	49	61,10	55,90	2,10	6,90	56,20	50,70	-	1,70	-4,90	-5,20			✓	
Seidinger Straße 19	IO_040	WA	59	49	57,40	52,20	-	3,20	53,70	48,10	-	-	-3,70	-4,10			✓	✓
Seiding 1	IO_041	WA	59	49	59,60	54,50	0,60	5,50	54,70	49,10	-	0,10	-4,90	-5,40			✓	
Seiding 5	IO_042	WA	59	49	59,10	53,90	0,10	4,90	54,80	49,20	-	0,20	-4,30	-4,70			✓	
Seiding 2	IO_043	WA	59	49	58,30	53,10	-	4,10	54,50	49,00	-	-	-3,80	-4,10			✓	✓
Seiding 11	IO_044	WA	59	49	56,20	51,00	-	2,00	52,70	47,10	-	-	-3,50	-3,90			✓	✓
Seiding 15	IO_045	WA	59	49	57,20	52,00	-	3,00	53,90	48,40	-	-	-3,30	-3,60			✓	✓
Seiding 17	IO_046	WA	59	49	55,80	50,70	-	1,70	53,40	47,80	-	-	-2,40	-2,90			✓	✓
Seiding 19	IO_047	WA	59	49	58,90	53,80	-	4,80	55,60	50,00	-	1,00	-3,30	-3,80			✓	
Seiding 21	IO_048	WA	59	49	59,00	53,90	-	4,90	55,90	50,30	-	1,30	-3,10	-3,60			✓	
Edelweißweg 4	IO_049	WA	59	49	59,80	54,60	0,80	5,60	54,10	48,60	-	-	-5,70	-6,00			✓	✓

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Edelweißweg 2	IO_050	WA	59	49	59,60	54,40	0,60	5,40	54,10	48,60	-	-	-5,50	-5,80			✓	✓
Seidinger Straße 12	IO_051 W 1.OG	WA	59	49	57,90	52,70	-	3,70	51,80	46,30	-	-	-6,10	-6,40	✓			
Seidinger Straße 12	IO_051 W EG	WA	59	49	57,70	52,50	-	3,50	51,40	45,90	-	-	-6,30	-6,60				
Seidinger Straße 12	IO_051 N 1.OG	WA	59	49	60,00	54,80	1,00	5,80	54,50	49,00	-	-	-5,50	-5,80				
Seidinger Straße 12	IO_051 N EG	WA	59	49	59,80	54,60	0,80	5,60	54,10	48,60	-	-	-5,70	-6,00				
Seidinger Straße 12	IO_051 O DG	WA	59	49	56,50	51,30	-	2,30	52,10	46,50	-	-	-4,40	-4,80				
Seidinger Straße 12	IO_051 O 1.OG	WA	59	49	56,60	51,50	-	2,50	51,90	46,30	-	-	-4,70	-5,20				
Seidinger Straße 12	IO_051 O EG	WA	59	49	55,90	50,80	-	1,80	51,20	45,60	-	-	-4,70	-5,20				
Edelweißweg 1	IO_052	WA	59	49	59,50	54,30	0,50	5,30	54,10	48,50	-	-	-5,40	-5,80			✓	✓
Edelweißweg 5	IO_053	WA	59	49	59,10	53,90	0,10	4,90	53,90	48,30	-	-	-5,20	-5,60			✓	✓
Edelweißweg 3	IO_054	WA	59	49	58,40	53,20	-	4,20	53,00	47,50	-	-	-5,40	-5,70			✓	✓
Enzianweg 2	IO_055	WA	59	49	60,20	55,00	1,20	6,00	54,80	49,20	-	0,20	-5,40	-5,80			✓	
Enzianweg 2	IO_056	WA	59	49	60,40	55,30	1,40	6,30	54,60	49,10	-	0,10	-5,80	-6,20			✓	
Enzianweg 6	IO_057	WA	59	49	58,10	52,90	-	3,90	53,00	47,50	-	-	-5,10	-5,40			✓	✓
Am Schmiedberg 11	IO_058	WA	59	49	54,50	49,30	-	0,30	51,10	45,60	-	-	-3,40	-3,70			✓	✓
Seiding 58	IO_059	WA	59	49	59,00	53,90	-	4,90	56,50	50,90	-	1,90	-2,50	-3,00			✓	
Seiding 59	IO_060	WA	59	49	55,60	50,50	-	1,50	53,70	48,10	-	-	-1,90	-2,40			✓	✓
Seiding 56	IO_061	WA	59	49	56,10	51,00	-	2,00	53,10	47,50	-	-	-3,00	-3,50			✓	✓
Standkirchen																		
Fentbacher Straße 1	IO_062 S DG	MI	64	54	62,50	57,20	-	3,20	60,90	55,50	-	1,50	-1,60	-1,70		✓		
Fentbacher Straße 1	IO_062 S 1.OG	MI	64	54	62,40	57,10	-	3,10	60,80	55,40	-	1,40	-1,60	-1,70				
Fentbacher Straße 1	IO_062 S EG	MI	64	54	62,20	56,90	-	2,90	60,60	55,10	-	1,10	-1,60	-1,80				
Fentbacher Straße 1	IO_062 O DG	MI	64	54	58,80	53,70	-	-	57,10	51,70	-	-	-1,70	-2,00				
Fentbacher Straße 1	IO_062 O 1.OG	MI	64	54	59,10	53,90	-	-	57,40	52,00	-	-	-1,70	-1,90				
Fentbacher Straße 1	IO_062 O EG	MI	64	54	59,00	53,80	-	-	57,20	51,80	-	-	-1,80	-2,00				
Fentbacher Straße 2	IO_063 S 1.OG	MI	64	54	61,10	55,90	-	1,90	59,50	54,10	-	0,10	-1,60	-1,80		✓		
Fentbacher Straße 2	IO_063 S EG	MI	64	54	61,00	55,70	-	1,70	59,30	53,90	-	-	-1,70	-1,80				
Fentbacher Straße 2	IO_063 O DG	MI	64	54	59,40	54,20	-	0,20	57,70	52,30	-	-	-1,70	-1,90				
Fentbacher Straße 2	IO_063 O 1.OG	MI	64	54	59,80	54,60	-	0,60	58,10	52,60	-	-	-1,70	-2,00				
Fentbacher Straße 2	IO_063 O EG	MI	64	54	59,60	54,50	-	0,50	57,90	52,50	-	-	-1,70	-2,00				
Fentbacher Straße 4	IO_064 O 1.OG	MI	64	54	59,00	53,80	-	-	57,30	51,90	-	-	-1,70	-1,90	✓			
Fentbacher Straße 4	IO_064 O EG	MI	64	54	58,30	53,10	-	-	56,60	51,10	-	-	-1,70	-2,00				
Fentbacher Straße 4	IO_064 S EG	MI	64	54	58,80	53,50	-	-	57,10	51,70	-	-	-1,70	-1,80				
Fentbacher Straße 4	IO_064 W 1.OG	MI	64	54	54,70	49,40	-	-	53,10	47,70	-	-	-1,60	-1,70				
Fentbacher Straße 4	IO_064 W EG	MI	64	54	50,90	45,60	-	-	49,30	43,90	-	-	-1,60	-1,70				
Fentbacher Straße 6	IO_065 S 1.OG	MI	64	54	59,60	54,40	-	0,40	57,90	52,50	-	-	-1,70	-1,90	✓			
Fentbacher Straße 6	IO_065 S EG	MI	64	54	59,40	54,20	-	0,20	57,70	52,30	-	-	-1,70	-1,90				
Fentbacher Straße 6	IO_065 O DG	MI	64	54	58,20	53,00	-	-	56,50	51,10	-	-	-1,70	-1,90				
Fentbacher Straße 6	IO_065 O 1.OG	MI	64	54	57,70	52,60	-	-	56,00	50,60	-	-	-1,70	-2,00				
Fentbacher Straße 6	IO_065 O EG	MI	64	54	57,60	52,50	-	-	55,90	50,50	-	-	-1,70	-2,00				
Fentbacher Straße 12	IO_066	MI	64	54	55,50	50,30	-	-	53,80	48,30	-	-	-1,70	-2,00			✓	✓
Fentbacher Straße 10	IO_067	MI	64	54	55,70	50,50	-	-	54,10	48,60	-	-	-1,60	-1,90			✓	✓
Am Lindl 6	IO_068	MI	64	54	56,30	51,00	-	-	54,70	49,20	-	-	-1,60	-1,80			✓	✓
Stadlweg 1	IO_069	MI	64	54	55,60	50,40	-	-	54,10	48,60	-	-	-1,50	-1,80			✓	✓

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Am Lindl 8	IO_070	MI	64	54	56,10	50,90	-	-	54,50	49,10	-	-	-1,60	-1,80			✓	✓
Stadlweg 2	IO_071	MI	64	54	55,40	50,10	-	-	53,90	48,40	-	-	-1,50	-1,70			✓	✓
Am Lindl 1	IO_072	MI	64	54	55,30	50,00	-	-	53,70	48,20	-	-	-1,60	-1,80			✓	✓
Stadlweg 4	IO_073 S DG	MI	64	54	62,10	56,60	-	2,60	60,20	54,70	-	0,70	-1,90	-1,90		✓		
Stadlweg 4	IO_073 S 1.OG	MI	64	54	61,70	56,20	-	2,20	59,80	54,30	-	0,30	-1,90	-1,90				
Stadlweg 4	IO_073 S EG	MI	64	54	61,20	55,70	-	1,70	59,30	53,80	-	-	-1,90	-1,90				
Stadlweg 4	IO_073 W DG	MI	64	54	61,00	55,50	-	1,50	59,10	53,50	-	-	-1,90	-2,00				
Stadlweg 6	IO_074 O 1.OG	MI	64	54	60,50	55,00	-	1,00	58,60	53,10	-	-	-1,90	-1,90		✓		
Stadlweg 6	IO_074 O EG	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	51,90	46,40	-	-	-1,90	-1,90				
Stadlweg 6	IO_074 S DG	MI	64	54	63,00	57,50	-	3,50	61,10	55,60	-	1,60	-1,90	-1,90				
Stadlweg 6	IO_074 S 1.OG	MI	64	54	62,80	57,30	-	3,30	60,90	55,40	-	1,40	-1,90	-1,90				
Stadlweg 6	IO_074 S EG	MI	64	54	62,00	56,50	-	2,50	60,10	54,60	-	0,60	-1,90	-1,90				
Stadlweg 6	IO_074 W 1.OG	MI	64	54	62,30	56,80	-	2,80	60,40	54,90	-	0,90	-1,90	-1,90				
Stadlweg 6	IO_074 W EG	MI	64	54	61,30	55,80	-	1,80	59,40	53,90	-	-	-1,90	-1,90				
Stadlweg 6	IO_074 W UG	MI	64	54	61,10	55,60	-	1,60	59,20	53,70	-	-	-1,90	-1,90				
Erlach																		
Erlach 76 1/2	IO_075 S 1.OG	MI	64	54	66,20	60,70	2,20	6,70	64,30	58,80	0,30	4,80	-1,90	-1,90		✓		
Erlach 76 1/2	IO_075 S EG	MI	64	54	65,90	60,40	1,90	6,40	64,00	58,60	-	4,60	-1,90	-1,80				
Erlach 76 1/2	IO_075 O DG	MI	64	54	62,90	57,50	-	3,50	61,20	55,70	-	1,70	-1,70	-1,80				
Erlach 76 1/2	IO_075 O 1.OG	MI	64	54	62,40	57,00	-	3,00	60,70	55,20	-	1,20	-1,70	-1,80				
Erlach 76 1/2	IO_075 O EG	MI	64	54	61,80	56,50	-	2,50	60,10	54,70	-	0,70	-1,70	-1,80				
Erlach 76 1/2	IO_075 N 1.OG	MI	64	54	51,90	46,70	-	-	50,30	44,80	-	-	-1,60	-1,90				
Erlach 76 1/2	IO_075 N EG	MI	64	54	49,90	44,70	-	-	48,20	42,70	-	-	-1,70	-2,00				
Erlach 76 1/8	IO_076 O EG	MI	64	54	58,00	52,60	-	-	56,20	50,70	-	-	-1,80	-1,90		✓		
Erlach 76 1/8	IO_076 S EG	MI	64	54	66,00	60,50	2,00	6,50	64,10	58,60	0,10	4,60	-1,90	-1,90				
Erlach 76 1/8	IO_076 W EG	MI	64	54	63,40	57,90	-	3,90	61,50	56,00	-	2,00	-1,90	-1,90				
Pointel							-	-					0,00	0,00				
Bach 29	IO_077 N 1.OG	MI	64	54	74,00	68,90	10,00	14,90	72,20	66,70	8,20	12,70	-1,80	-2,20		✓		
Bach 29	IO_077 N EG	MI	64	54	73,20	68,20	9,20	14,20	71,50	65,90	7,50	11,90	-1,70	-2,30				
Bach 29	IO_077 O 1.OG	MI	64	54	73,80	68,70	9,80	14,70	72,00	66,50	8,00	12,50	-1,80	-2,20				
Bach 29	IO_077 O EG	MI	64	54	73,00	68,00	9,00	14,00	71,30	65,70	7,30	11,70	-1,70	-2,30				
Bach 29	IO_077 S 1.OG	MI	64	54	67,50	62,40	3,50	8,40	65,80	60,20	1,80	6,20	-1,70	-2,20				
Bach 29	IO_077 S EG	MI	64	54	67,00	62,00	3,00	8,00	65,30	59,70	1,30	5,70	-1,70	-2,30				
Öd 27	IO_078 N DG	MI	64	54	62,10	56,90	-	2,90	60,30	54,70	-	0,70	-1,80	-2,20		✓		
Öd 27	IO_078 N 1.OG	MI	64	54	60,60	55,50	-	1,50	58,80	53,20	-	-	-1,80	-2,30				
Öd 27	IO_078 N EG	MI	64	54	60,30	55,10	-	1,10	58,50	52,90	-	-	-1,80	-2,20				
Öd 27	IO_078 O DG	MI	64	54	62,60	57,50	-	3,50	60,90	55,30	-	1,30	-1,70	-2,20				
Öd 27	IO_078 O 1.OG	MI	64	54	61,30	56,20	-	2,20	59,60	54,00	-	-	-1,70	-2,20				
Öd 27	IO_078 O EG	MI	64	54	60,40	55,30	-	1,30	58,70	53,10	-	-	-1,70	-2,20				
Öd 27	IO_078 S DG	MI	64	54	66,80	61,70	2,80	7,70	65,00	59,50	1,00	5,50	-1,80	-2,20				
Öd 27	IO_078 S 1.OG	MI	64	54	65,30	60,20	1,30	6,20	63,50	58,00	-	4,00	-1,80	-2,20				
Öd 27	IO_078 S EG	MI	64	54	62,60	57,50	-	3,50	60,90	55,30	-	1,30	-1,70	-2,20				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissions-grenzwert		Beurteilungs-pegel ohne Lärmschutz		Über-schreitung		Beurteilungs-pegel mit Lärmschutz		Über-schreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Ried																		
Ried 30	IO_079 N DG	MI	64	54	65,80	60,60	1,80	6,60	64,00	58,40	-	4,40	-1,80	-2,20	✓			
Ried 30	IO_079 N 1.OG	MI	64	54	64,10	59,00	0,10	5,00	62,40	56,80	-	2,80	-1,70	-2,20				
Ried 30	IO_079 N EG	MI	64	54	61,60	56,50	-	2,50	59,90	54,30	-	0,30	-1,70	-2,20				
Ried 30	IO_079 O DG	MI	64	54	65,70	60,60	1,70	6,60	64,00	58,40	-	4,40	-1,70	-2,20				
Ried 30	IO_079 O 1.OG	MI	64	54	62,70	57,50	-	3,50	60,90	55,30	-	1,30	-1,80	-2,20				
Ried 30	IO_079 O EG	MI	64	54	61,10	56,00	-	2,00	59,30	53,70	-	-	-1,80	-2,30				
Ried 30	IO_079 S DG	MI	64	54	58,10	53,00	-	-	56,30	50,80	-	-	-1,80	-2,20				
Ried 30	IO_079 S 1.OG	MI	64	54	57,70	52,60	-	-	55,90	50,30	-	-	-1,80	-2,30				
Ried 30	IO_079 S EG	MI	64	54	56,60	51,50	-	-	54,90	49,30	-	-	-1,70	-2,20				
Ried 31	IO_080 N DG	MI	64	54	71,70	66,60	7,70	12,60	70,00	64,40	6,00	10,40	-1,70	-2,20	✓			
Ried 31	IO_080 N 1.OG	MI	64	54	69,50	64,30	5,50	10,30	67,70	62,10	3,70	8,10	-1,80	-2,20				
Ried 31	IO_080 N EG	MI	64	54	64,70	59,60	0,70	5,60	63,00	57,40	-	3,40	-1,70	-2,20				
Ried 31	IO_080 O DG	MI	64	54	70,20	65,10	6,20	11,10	68,50	62,80	4,50	8,80	-1,70	-2,30				
Ried 31	IO_080 O 1.OG	MI	64	54	67,60	62,50	3,60	8,50	65,90	60,20	1,90	6,20	-1,70	-2,30				
Ried 31	IO_080 O EG	MI	64	54	64,40	59,30	0,40	5,30	62,60	57,00	-	3,00	-1,80	-2,30				
Ried 31	IO_080 S DG	MI	64	54	64,60	59,60	0,60	5,60	62,90	57,30	-	3,30	-1,70	-2,30				
Ried 31	IO_080 S 1.OG	MI	64	54	64,20	59,10	0,20	5,10	62,50	56,90	-	2,90	-1,70	-2,20				
Ried 31	IO_080 S EG	MI	64	54	63,30	58,20	-	4,20	61,50	55,90	-	1,90	-1,80	-2,30				
Großseeham								-										
Hauptstraße 2	IO_081	MI	64	54	57,70	52,50	-	-	53,70	48,10	-	-	-4,00	-4,40			✓	✓
Burgstallweg 3	IO_082	WA	59	49	56,70	51,60	-	2,60	52,20	46,60	-	-	-4,50	-5,00			✓	✓
Hauptstraße 14	IO_083 N DG	MI	64	54	62,90	57,70	-	3,70	57,70	52,10	-	-	-5,20	-5,60	✓			
Hauptstraße 14	IO_083 N 1.OG	MI	64	54	62,50	57,40	-	3,40	57,70	52,10	-	-	-4,80	-5,30				
Hauptstraße 14	IO_083 N EG	MI	64	54	61,60	56,50	-	2,50	57,00	51,40	-	-	-4,60	-5,10				
Hauptstraße 14	IO_083 O DG	MI	64	54	62,70	57,60	-	3,60	56,90	51,30	-	-	-5,80	-6,30				
Hauptstraße 14	IO_083 O 1.OG	MI	64	54	62,20	57,10	-	3,10	56,50	50,90	-	-	-5,70	-6,20				
Hauptstraße 14	IO_083 O EG	MI	64	54	64,20	59,10	0,20	5,10	55,50	49,80	-	-	-8,70	-9,30				
Hauptstraße 14	IO_083 S DG	MI	64	54	58,00	52,90	-	-	54,40	48,70	-	-	-3,60	-4,20				
Hauptstraße 14	IO_083 S 1.OG	MI	64	54	58,10	52,90	-	-	54,40	48,70	-	-	-3,70	-4,20				
Hauptstraße 14	IO_083 S EG	MI	64	54	57,00	51,90	-	-	53,60	47,90	-	-	-3,40	-4,00				
Hauptstraße 5	IO_084 S DG	MI	64	54	63,90	58,70	-	4,70	58,00	52,40	-	-	-5,90	-6,30	✓			
Hauptstraße 5	IO_084 S 1. OG	MI	64	54	63,30	58,20	-	4,20	57,00	51,40	-	-	-6,30	-6,80				
Hauptstraße 5	IO_084 S EG	MI	64	54	61,60	56,50	-	2,50	55,70	50,10	-	-	-5,90	-6,40				
Hauptstraße 5	IO_084 O DG	MI	64	54	63,50	58,30	-	4,30	56,80	51,20	-	-	-6,70	-7,10				
Hauptstraße 5	IO_084 O 1.OG	MI	64	54	62,90	57,80	-	3,80	55,30	49,70	-	-	-7,60	-8,10				
Hauptstraße 5	IO_084 O EG	MI	64	54	61,60	56,40	-	2,40	53,50	47,90	-	-	-8,10	-8,50				
Riedstraße 1	IO_085 N DG	MI	64	54	65,10	60,00	1,10	6,00	59,50	53,90	-	-	-5,60	-6,10	✓			
Riedstraße 1	IO_085 N 1.OG	MI	64	54	64,40	59,30	0,40	5,30	58,50	52,90	-	-	-5,90	-6,40				
Riedstraße 1	IO_085 O 1.OG	MI	64	54	64,60	59,40	0,60	5,40	57,40	51,80	-	-	-7,20	-7,60				
Riedstraße 1	IO_085 O EG	MI	64	54	63,90	58,80	-	4,80	56,30	50,70	-	-	-7,60	-8,10				
Riedstraße 1	IO_085 O UG	MI	64	54	63,10	57,90	-	3,90	55,30	49,70	-	-	-7,80	-8,20				
Riedstraße 1	IO_085 S DG	MI	64	54	62,60	57,50	-	3,50	57,50	51,90	-	-	-5,10	-5,60				
Riedstraße 1	IO_085 S OG	MI	64	54	61,40	56,20	-	2,20	56,00	50,40	-	-	-5,40	-5,80				
Riedstraße 1	IO_085 S EG	MI	64	54	60,10	55,00	-	1,00	54,50	48,90	-	-	-5,60	-6,10				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Hauptstraße 1	IO_086 W 1.OG	MI	64	54	59,00	53,90	-	-	54,40	48,80	-	-	-4,60	-5,10	✓			
Hauptstraße 1	IO_086 W EG	MI	64	54	58,70	53,60	-	-	52,50	46,80	-	-	-6,20	-6,80				
Hauptstraße 1	IO_086 O DG	MI	64	54	62,70	57,50	-	3,50	58,10	52,40	-	-	-4,60	-5,10				
Hauptstraße 1	IO_086 O 1.OG	MI	64	54	61,30	56,20	-	2,20	56,00	50,40	-	-	-5,30	-5,80				
Hauptstraße 1	IO_086 O EG	MI	64	54	60,20	55,00	-	1,00	54,70	49,10	-	-	-5,50	-5,90				
Hauptstraße 1	IO_086 S OG	MI	64	54	59,60	54,50	-	0,50	54,80	49,20	-	-	-4,80	-5,30				
Hauptstraße 1	IO_086 S EG	MI	64	54	58,80	53,70	-	-	54,10	48,50	-	-	-4,70	-5,20				
Hauptstraße 18	IO_087 N OG	MI	64	54	63,70	58,60	-	4,60	57,80	52,10	-	-	-5,90	-6,50	✓			
Hauptstraße 18	IO_087 N EG	MI	64	54	63,30	58,20	-	4,20	57,00	51,30	-	-	-6,30	-6,90				
Hauptstraße 18	IO_087 O DG	MI	64	54	63,60	58,50	-	4,50	57,70	52,10	-	-	-5,90	-6,40				
Hauptstraße 18	IO_087 O 1.OG	MI	64	54	62,40	57,30	-	3,30	56,00	50,40	-	-	-6,40	-6,90				
Hauptstraße 18	IO_087 O EG	MI	64	54	61,70	56,60	-	2,60	54,50	48,90	-	-	-7,20	-7,70				
Hauptstraße 18	IO_087 S 1.OG	MI	64	54	59,40	54,30	-	0,30	54,70	49,10	-	-	-4,70	-5,20				
Hauptstraße 18	IO_087 S EG	MI	64	54	57,30	52,20	-	-	52,00	46,40	-	-	-5,30	-5,80				
Hauptstraße 9	IO_088 N DG	MI	64	54	65,50	60,40	1,50	6,40	59,20	53,60	-	-	-6,30	-6,80	✓			
Hauptstraße 9	IO_088 N 1.OG	MI	64	54	64,70	59,50	0,70	5,50	58,30	52,70	-	-	-6,40	-6,80				
Hauptstraße 9	IO_088 N EG	MI	64	54	64,30	59,10	0,30	5,10	57,50	51,90	-	-	-6,80	-7,20				
Hauptstraße 9	IO_088 O 1.OG	MI	64	54	60,50	55,30	-	1,30	54,20	48,50	-	-	-6,30	-6,80				
Hauptstraße 9	IO_088 S DG	MI	64	54	61,80	56,60	-	2,60	57,30	51,60	-	-	-4,50	-5,00				
Hauptstraße 9	IO_088 S 1.OG	MI	64	54	61,60	56,40	-	2,40	57,00	51,40	-	-	-4,60	-5,00				
Hauptstraße 9	IO_088 S EG	MI	64	54	60,40	55,30	-	1,30	55,30	49,60	-	-	-5,10	-5,70				
Kapellenweg 1	IO_089 N EG	MI	64	54	64,00	58,90	-	4,90	58,00	52,30	-	-	-6,00	-6,60	✓			
Kapellenweg 1	IO_089 S 1.OG	MI	64	54	63,40	58,30	-	4,30	57,00	51,40	-	-	-6,40	-6,90				
Kapellenweg 1	IO_089 S EG	MI	64	54	60,20	55,10	-	1,10	55,20	49,60	-	-	-5,00	-5,50				
Kapellenweg 5	IO_090 O DG	MI	64	54	67,70	62,60	3,70	8,60	59,20	53,60	-	-	-8,50	-9,00	✓			
Kapellenweg 5	IO_090 O EG	MI	64	54	64,90	59,80	0,90	5,80	56,80	51,10	-	-	-8,10	-8,70				
Kapellenweg 5	IO_090 S EG	MI	64	54	63,50	58,30	-	4,30	56,40	50,70	-	-	-7,10	-7,60				
Kapellenweg 5	IO_090 W OG	MI	64	54	64,60	59,40	0,60	5,40	58,80	53,20	-	-	-5,80	-6,20				
Kapellenweg 5	IO_090 W EG	MI	64	54	62,90	57,80	-	3,80	57,30	51,70	-	-	-5,60	-6,10				
Kapellenweg 7	IO_091 N 1.OG	MI	64	54	68,90	63,80	4,90	9,80	59,50	53,90	-	-	-9,40	-9,90		✓		
Kapellenweg 7	IO_091 N EG	MI	64	54	65,00	59,90	1,00	5,90	56,20	50,60	-	-	-8,80	-9,30				
Kapellenweg 7	IO_091 O 1.OG	MI	64	54	69,50	64,30	5,50	10,30	59,40	53,80	-	-	-10,10	-10,50				
Kapellenweg 7	IO_091 O EG	MI	64	54	67,00	61,90	3,00	7,90	58,40	52,70	-	-	-8,60	-9,20				
Kapellenweg 7	IO_091 S 1.OG	MI	64	54	67,10	61,90	3,10	7,90	60,20	54,60	-	0,60	-6,90	-7,30				
Kapellenweg 7	IO_091 S EG	MI	64	54	66,20	61,10	2,20	7,10	58,30	52,70	-	-	-7,90	-8,40				
Kapellenweg 7	IO_091 W EG	MI	64	54	63,50	58,40	-	4,40	57,50	51,90	-	-	-6,00	-6,50				
Kapellenweg 6	IO_092 N 1.OG	MI	64	54	64,50	59,40	0,50	5,40	58,30	52,70	-	-	-6,20	-6,70		✓		
Kapellenweg 6	IO_092 N EG	MI	64	54	62,20	57,10	-	3,10	57,10	51,50	-	-	-5,10	-5,60				
Kapellenweg 6	IO_092 O DG	MI	64	54	67,60	62,50	3,60	8,50	59,70	54,10	-	0,10	-7,90	-8,40				
Kapellenweg 6	IO_092 O 1.OG	MI	64	54	65,70	60,60	1,70	6,60	58,50	52,90	-	-	-7,20	-7,70				
Kapellenweg 6	IO_092 O EG	MI	64	54	63,40	58,30	-	4,30	57,00	51,40	-	-	-6,40	-6,90				
Kapellenweg 6	IO_092 S DG	MI	64	54	64,80	59,70	0,80	5,70	59,30	53,70	-	-	-5,50	-6,00				
Kapellenweg 6	IO_092 S 1.OG	MI	64	54	61,70	56,60	-	2,60	56,90	51,30	-	-	-4,80	-5,30				
Kapellenweg 6	IO_092 S EG	MI	64	54	60,40	55,30	-	1,30	55,90	50,30	-	-	-4,50	-5,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissions-grenzwert		Beurteilungs-pegel ohne Lärmschutz		Über-schreitung		Beurteilungs-pegel mit Lärmschutz		Über-schreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Hauptstraße 11	IO_093 O 1.OG	MI	64	54	60,30	55,20	-	1,20	54,80	49,10	-	-	-5,50	-6,10	✓			
Hauptstraße 11	IO_093 O EG	MI	64	54	58,60	53,40	-	-	52,30	46,70	-	-	-6,30	-6,70				
Hauptstraße 11	IO_093 S 1.OG	MI	64	54	58,00	52,90	-	-	54,50	48,80	-	-	-3,50	-4,10				
Hauptstraße 11	IO_093 S EG	MI	64	54	54,50	49,40	-	-	51,80	46,20	-	-	-2,70	-3,20				
Hauptstraße 20	IO_094 N 1.OG	MI	64	54	57,10	51,90	-	-	52,70	47,10	-	-	-4,40	-4,80	✓			
Hauptstraße 20	IO_094 N EG	MI	64	54	54,20	49,10	-	-	49,30	43,70	-	-	-4,90	-5,40				
Hauptstraße 20	IO_094 O 1.OG	MI	64	54	58,60	53,50	-	-	54,00	48,40	-	-	-4,60	-5,10				
Hauptstraße 20	IO_094 O EG	MI	64	54	56,40	51,30	-	-	51,70	46,10	-	-	-4,70	-5,20				
Hauptstraße 20	IO_094 S 1.OG	MI	64	54	58,50	53,40	-	-	54,40	48,80	-	-	-4,10	-4,60				
Hauptstraße 20	IO_094 S EG	MI	64	54	55,60	50,50	-	-	52,00	46,40	-	-	-3,60	-4,10				
Hauptstraße 13	IO_095 N 1.OG	MI	64	54	64,20	59,10	0,20	5,10	57,30	51,60	-	-	-6,90	-7,50	✓			
Hauptstraße 13	IO_095 N EG	MI	64	54	63,40	58,30	-	4,30	56,10	50,50	-	-	-7,30	-7,80				
Hauptstraße 13	IO_095 O DG	MI	64	54	65,50	60,40	1,50	6,40	59,50	53,90	-	-	-6,00	-6,50				
Hauptstraße 13	IO_095 O 1.OG	MI	64	54	64,80	59,70	0,80	5,70	58,50	52,80	-	-	-6,30	-6,90				
Hauptstraße 13	IO_095 O EG	MI	64	54	64,40	59,30	0,40	5,30	57,80	52,10	-	-	-6,60	-7,20				
Hauptstraße 13	IO_095 S 1.OG	MI	64	54	62,60	57,50	-	3,50	57,90	52,30	-	-	-4,70	-5,20				
Hauptstraße 13	IO_095 S EG	MI	64	54	62,60	57,40	-	3,40	57,50	51,80	-	-	-5,10	-5,60				
Hauptstraße 13/2	IO_096 O 1.OG	MI	64	54	63,10	58,00	-	4,00	58,20	52,60	-	-	-4,90	-5,40	✓			
Hauptstraße 13/2	IO_096 S 1.OG	MI	64	54	61,50	56,40	-	2,40	56,70	51,10	-	-	-4,80	-5,30				
Hauptstraße 13/2	IO_096 S EG	MI	64	54	60,70	55,50	-	1,50	55,30	49,60	-	-	-5,40	-5,90				
Hauptstraße 20a	IO_097 N OG	MI	64	54	55,80	50,60	-	-	52,40	46,80	-	-	-3,40	-3,80	✓			
Hauptstraße 20a	IO_097 N EG	MI	64	54	52,30	47,20	-	-	49,50	43,90	-	-	-2,80	-3,30				
Hauptstraße 20a	IO_097 O DG	MI	64	54	61,80	56,70	-	2,70	56,40	50,70	-	-	-5,40	-6,00				
Hauptstraße 20a	IO_097 O 1.OG	MI	64	54	60,90	55,70	-	1,70	55,00	49,30	-	-	-5,90	-6,40				
Hauptstraße 20a	IO_097 O EG	MI	64	54	59,50	54,30	-	0,30	53,00	47,40	-	-	-6,50	-6,90				
Hauptstraße 20a	IO_097 S 1.OG	MI	64	54	57,90	52,70	-	-	53,30	47,70	-	-	-4,60	-5,00				
Hauptstraße 20a	IO_097 S EG	MI	64	54	56,40	51,30	-	-	51,60	45,90	-	-	-4,80	-5,40				
Hauptstraße 22	IO_098 O 1.OG	MI	64	54	56,80	51,70	-	-	52,00	46,40	-	-	-4,80	-5,30	✓			
Hauptstraße 22	IO_098 O EG	MI	64	54	54,90	49,80	-	-	50,20	44,60	-	-	-4,70	-5,20				
Hauptstraße 22	IO_098 S DG	MI	64	54	57,90	52,80	-	-	54,10	48,50	-	-	-3,80	-4,30				
Hauptstraße 22	IO_098 S 1.OG	MI	64	54	55,30	50,20	-	-	52,00	46,40	-	-	-3,30	-3,80				
Hauptstraße 22	IO_098 S EG	MI	64	54	53,70	48,60	-	-	50,90	45,30	-	-	-2,80	-3,30				
Hauptstraße 24	IO_099 N 1.OG	MI	64	54	63,30	58,20	-	4,20	56,90	51,30	-	-	-6,40	-6,90	✓			
Hauptstraße 24	IO_099 N EG	MI	64	54	62,70	57,60	-	3,60	56,00	50,40	-	-	-6,70	-7,20				
Hauptstraße 24	IO_099 O DG	MI	64	54	64,50	59,40	0,50	5,40	58,90	53,30	-	-	-5,60	-6,10				
Hauptstraße 24	IO_099 O 1.OG	MI	64	54	63,90	58,80	-	4,80	58,20	52,60	-	-	-5,70	-6,20				
Hauptstraße 24	IO_099 O EG	MI	64	54	63,30	58,10	-	4,10	57,50	51,90	-	-	-5,80	-6,20				
Hauptstraße 24	IO_099 S 1.OG	MI	64	54	61,90	56,80	-	2,80	58,00	52,30	-	-	-3,90	-4,50				
Hauptstraße 24	IO_099 S EG	MI	64	54	61,40	56,30	-	2,30	57,10	51,50	-	-	-4,30	-4,80				
Hauptstraße 26	IO_100 N 1.OG	MI	64	54	59,90	54,70	-	0,70	53,60	47,90	-	-	-6,30	-6,80	✓			
Hauptstraße 26	IO_100 N EG	MI	64	54	58,90	53,70	-	-	50,80	45,20	-	-	-8,10	-8,50				
Hauptstraße 26	IO_100 O 1.OG	MI	64	54	62,20	57,10	-	3,10	58,30	52,60	-	-	-3,90	-4,50				
Hauptstraße 26	IO_100 O EG	MI	64	54	62,10	56,90	-	2,90	57,60	51,90	-	-	-4,50	-5,00				
Hauptstraße 26	IO_100 S 1.OG	MI	64	54	59,50	54,30	-	0,30	55,80	50,20	-	-	-3,70	-4,10				
Hauptstraße 26	IO_100 S EG	MI	64	54	59,30	54,20	-	0,20	55,30	49,70	-	-	-4,00	-4,50				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Seestraße 1	IO_101 N DG	MI	64	54	60,70	55,60	-	1,60	55,70	50,10	-	-	-5,00	-5,50	✓			
Seestraße 1	IO_101 N 1.OG	MI	64	54	59,10	54,00	-	-	53,00	47,40	-	-	-6,10	-6,60				
Seestraße 1	IO_101 N EG	MI	64	54	57,50	52,40	-	-	50,20	44,60	-	-	-7,30	-7,80				
Seestraße 1	IO_101 O DG	MI	64	54	58,90	53,80	-	-	54,80	49,10	-	-	-4,10	-4,70				
Seestraße 1	IO_101 O 1.OG	MI	64	54	59,90	54,80	-	0,80	54,40	48,80	-	-	-5,50	-6,00				
Seestraße 1	IO_101 O EG	MI	64	54	57,70	52,60	-	-	51,60	46,00	-	-	-6,10	-6,60				
Seestraße 1	IO_101 S DG	MI	64	54	57,10	52,00	-	-	53,80	48,20	-	-	-3,30	-3,80				
Seestraße 1	IO_101 S 1.OG	MI	64	54	55,40	50,30	-	-	52,10	46,50	-	-	-3,30	-3,80				
Seestraße 1	IO_101 S EG	MI	64	54	53,80	48,70	-	-	50,60	45,00	-	-	-3,20	-3,70				
Seestraße 3	IO_102	MI	64	54	60,50	55,40	-	1,40	55,80	50,20	-	-	-4,70	-5,20			✓	✓
Seestraße 2	IO_103 N 1.OG	MI	64	54	56,40	51,30	-	-	53,00	47,40	-	-	-3,40	-3,90	✓			
Seestraße 2	IO_103 N EG	MI	64	54	54,30	49,20	-	-	51,20	45,60	-	-	-3,10	-3,60				
Seestraße 2	IO_103 O DG	MI	64	54	58,40	53,30	-	-	54,50	48,90	-	-	-3,90	-4,40				
Seestraße 2	IO_103 O 1.OG	MI	64	54	55,10	50,00	-	-	51,40	45,80	-	-	-3,70	-4,20				
Seestraße 2	IO_103 O EG	MI	64	54	51,40	46,30	-	-	48,40	42,80	-	-	-3,00	-3,50				
Seestraße 2	IO_103 S 1.OG	MI	64	54	54,30	49,20	-	-	50,70	45,10	-	-	-3,60	-4,10				
Seestraße 2	IO_103 S EG	MI	64	54	51,80	46,70	-	-	48,00	42,40	-	-	-3,80	-4,30				
Seestraße 5	IO_104	MI	64	54	57,40	52,30	-	-	53,60	48,00	-	-	-3,80	-4,30			✓	✓
Burgstallweg 3	IO_105 N EG	WA	59	49	57,30	52,20	-	3,20	52,70	47,10	-	-	-4,60	-5,10	✓			
Burgstallweg 3	IO_105 O EG	WA	59	49	56,50	51,40	-	2,40	52,00	46,40	-	-	-4,50	-5,00				
Burgstallweg 3	IO_105 S EG	WA	59	49	55,10	50,00	-	1,00	51,60	46,00	-	-	-3,50	-4,00				
Burgstallweg 3	IO_105 W EG	WA	59	49	54,70	49,60	-	0,60	51,50	45,90	-	-	-3,20	-3,70				
Burgstallweg 3	IO_105 W UG	WA	59	49	53,20	48,10	-	-	50,10	44,50	-	-	-3,10	-3,60				
Seestraße 6	IO_106	WA	59	49	57,90	52,80	-	3,80	53,80	48,20	-	-	-4,10	-4,60			✓	✓
Seestraße 8	IO_107 N DG	WA	59	49	56,90	51,80	-	2,80	53,00	47,40	-	-	-3,90	-4,40	✓			
Seestraße 8	IO_107 N EG	WA	59	49	55,80	50,70	-	1,70	52,00	46,30	-	-	-3,80	-4,40				
Seestraße 8	IO_107 N UG	WA	59	49	54,20	49,10	-	0,10	50,70	45,00	-	-	-3,50	-4,10				
Seestraße 8	IO_107 O DG	WA	59	49	57,30	52,10	-	3,10	53,10	47,50	-	-	-4,20	-4,60				
Seestraße 8	IO_107 O EG	WA	59	49	56,70	51,60	-	2,60	52,10	46,50	-	-	-4,60	-5,10				
Seestraße 8	IO_107 S DG	WA	59	49	54,90	49,80	-	0,80	51,70	46,10	-	-	-3,20	-3,70				
Seestraße 8	IO_107 S EG	WA	59	49	54,70	49,60	-	0,60	51,40	45,80	-	-	-3,30	-3,80				
Hauptstraße 21	IO_108 N 1.OG	MI	64	54	61,30	56,20	-	2,20	55,40	49,80	-	-	-5,90	-6,40	✓			
Hauptstraße 21	IO_108 N EG	MI	64	54	58,20	53,10	-	-	52,50	46,90	-	-	-5,70	-6,20				
Hauptstraße 21	IO_108 O DG	MI	64	54	64,50	59,40	0,50	5,40	58,40	52,80	-	-	-6,10	-6,60				
Hauptstraße 21	IO_108 O 1.OG	MI	64	54	62,80	57,70	-	3,70	57,40	51,80	-	-	-5,40	-5,90				
Hauptstraße 21	IO_108 O EG	MI	64	54	61,50	56,40	-	2,40	56,50	50,90	-	-	-5,00	-5,50				
Hauptstraße 21	IO_108 S 1.OG	MI	64	54	62,00	56,90	-	2,90	56,70	51,10	-	-	-5,30	-5,80				
Hauptstraße 21	IO_108 S EG	MI	64	54	60,70	55,60	-	1,60	56,10	50,50	-	-	-4,60	-5,10				
Hauptstraße 30	IO_109 N 1.OG	MI	64	54	60,80	55,70	-	1,70	54,80	49,20	-	-	-6,00	-6,50	✓			
Hauptstraße 30	IO_109 N EG	MI	64	54	58,60	53,50	-	-	53,10	47,50	-	-	-5,50	-6,00				
Hauptstraße 30	IO_109 O DG	MI	64	54	63,70	58,60	-	4,60	57,90	52,30	-	-	-5,80	-6,30				
Hauptstraße 30	IO_109 O 1.OG	MI	64	54	61,80	56,70	-	2,70	56,80	51,20	-	-	-5,00	-5,50				
Hauptstraße 30	IO_109 O EG	MI	64	54	60,50	55,40	-	1,40	55,90	50,30	-	-	-4,60	-5,10				
Hauptstraße 30	IO_109 S 1.OG	MI	64	54	59,80	54,70	-	0,70	55,70	50,10	-	-	-4,10	-4,60				
Hauptstraße 30	IO_109 S EG	MI	64	54	58,80	53,70	-	-	54,90	49,30	-	-	-3,90	-4,40				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissions-grenzwert		Beurteilungs- pegel ohne Lärmschutz		Über- schreitung		Beurteilungs- pegel mit Lärmschutz		Über- schreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Auerweg 1	IO_110 N DG	GE	69	59	57,60	52,50	-	-	56,10	50,40	-	-	-1,50	-2,10		✓		
Auerweg 1	IO_110 N 1.OG	GE	69	59	53,60	48,50	-	-	52,00	46,40	-	-	-1,60	-2,10				
Auerweg 1	IO_110 N EG	GE	69	59	51,30	46,20	-	-	49,60	44,00	-	-	-1,70	-2,20				
Auerweg 1	IO_110 S DG	GE	69	59	69,70	64,60	0,70	5,60	68,10	62,50	-	3,50	-1,60	-2,10				
Auerweg 1	IO_110 S 1.OG	GE	69	59	68,60	63,50	-	4,50	67,00	61,40	-	2,40	-1,60	-2,10				
Auerweg 1	IO_110 S EG	GE	69	59	67,70	62,60	-	3,60	66,10	60,50	-	1,50	-1,60	-2,10				
Auerweg 1	IO_110 W EG	GE	69	59	68,90	63,70	-	4,70	67,20	61,60	-	2,60	-1,70	-2,10				
Hauptstraße 32	IO_111 N DG	SO	64	54	64,90	59,80	0,90	5,80	57,50	51,80	-	-	-7,40	-8,00	✓			
Hauptstraße 32	IO_111 N EG	SO	64	54	61,70	56,60	-	2,60	55,00	49,40	-	-	-6,70	-7,20				
Hauptstraße 32	IO_111 O 1.OG	SO	64	54	64,50	59,40	0,50	5,40	58,30	52,70	-	-	-6,20	-6,70				
Hauptstraße 32	IO_111 O EG	SO	64	54	62,60	57,50	-	3,50	57,30	51,70	-	-	-5,30	-5,80				
Hauptstraße 32	IO_111 S EG	SO	64	54	61,70	56,60	-	2,60	57,50	51,90	-	-	-4,20	-4,70				
Bach																		
Bach 55	IO_112	MI	64	54	62,70	57,60	-	3,60	61,00	55,40	-	1,40	-1,70	-2,20		✓		
Bach 53	IO_113	MI	64	54	60,90	55,80	-	1,80	59,10	53,50	-	-	-1,80	-2,30	✓			
Bach 54	IO_114	MI	64	54	60,50	55,40	-	1,40	58,80	53,20	-	-	-1,70	-2,20	✓			
Bach 56	IO_115	MI	64	54	60,80	55,70	-	1,70	59,10	53,50	-	-	-1,70	-2,20	✓			
Unterberg																		
Unterberg 1	IO_116	MI	64	54	55,90	50,80	-	-	54,50	49,00	-	-	-1,40	-1,80			✓	✓
Brandlberg																		
Brandlberg 1	IO_117 N 1.OG	MI	64	54	69,40	64,30	5,40	10,30	67,60	62,00	3,60	8,00	-1,80	-2,30		✓		
Brandlberg 1	IO_117 N EG	MI	64	54	67,80	62,70	3,80	8,70	66,00	60,50	2,00	6,50	-1,80	-2,20				
Brandlberg 1	IO_117 O DG	MI	64	54	72,90	67,80	8,90	13,80	71,10	65,50	7,10	11,50	-1,80	-2,30				
Brandlberg 1	IO_117 O 1.OG	MI	64	54	70,20	65,10	6,20	11,10	68,50	62,90	4,50	8,90	-1,70	-2,20				
Brandlberg 1	IO_117 O EG	MI	64	54	67,20	62,10	3,20	8,10	65,50	59,90	1,50	5,90	-1,70	-2,20				
Brandlberg 1	IO_117 S DG	MI	64	54	67,40	62,30	3,40	8,30	65,70	60,10	1,70	6,10	-1,70	-2,20				
Brandlberg 1	IO_117 S 1.OG	MI	64	54	67,60	62,50	3,60	8,50	65,90	60,30	1,90	6,30	-1,70	-2,20				
Brandlberg 1	IO_117 S EG	MI	64	54	63,40	58,30	-	4,30	61,70	56,10	-	2,10	-1,70	-2,20				
Brandlberg 1	IO_117 W OG	MI	64	54	60,30	55,20	-	1,20	58,50	53,00	-	-	-1,80	-2,20				
Brandlberg 1	IO_117 W EG	MI	64	54	59,70	54,60	-	0,60	57,90	52,30	-	-	-1,80	-2,30				
Brandlberg 2	IO_118 N 1.OG	MI	64	54	61,60	56,50	-	2,50	59,80	54,20	-	0,20	-1,80	-2,30		✓		
Brandlberg 2	IO_118 N EG	MI	64	54	61,40	56,30	-	2,30	59,60	54,00	-	-	-1,80	-2,30				
Brandlberg 2	IO_118 O DG	MI	64	54	61,50	56,40	-	2,40	59,70	54,10	-	0,10	-1,80	-2,30				
Brandlberg 2	IO_118 O 1.OG	MI	64	54	61,30	56,20	-	2,20	59,50	53,90	-	-	-1,80	-2,30				
Brandlberg 2	IO_118 O EG	MI	64	54	60,90	55,80	-	1,80	59,20	53,60	-	-	-1,70	-2,20				
Brandlberg 2	IO_118 S 1.OG	MI	64	54	55,90	50,80	-	-	54,20	48,60	-	-	-1,70	-2,20				
Brandlberg 2	IO_118 S EG	MI	64	54	55,00	49,90	-	-	53,30	47,70	-	-	-1,70	-2,20				
Holzollinger Straße 7	IO_119	MI	64	54	54,80	49,70	-	-	53,00	47,40	-	-	-1,80	-2,30			✓	✓
Seehamer Straße 11	IO_120	MI	64	54	54,60	49,50	-	-	52,80	47,20	-	-	-1,80	-2,30			✓	✓
Seehamer Straße 13	IO_121	MI	64	54	56,10	51,00	-	-	54,30	48,80	-	-	-1,80	-2,20			✓	✓
Seehamer Straße 15	IO_122	MI	64	54	55,40	50,30	-	-	53,50	47,90	-	-	-1,90	-2,40			✓	✓
Brandstatt																		
Brandstatt 1	IO_123	MI	64	54	56,30	51,30	-	-	55,30	49,80	-	-	-1,00	-1,50			✓	✓

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Graßau																		
Graßau 1	IO_124 N DG	MI	64	54	69,60	64,50	5,60	10,50	67,80	62,20	3,80	8,20	-1,80	-2,30		✓		
Graßau 1	IO_124 N 1.OG	MI	64	54	69,20	64,10	5,20	10,10	67,50	61,90	3,50	7,90	-1,70	-2,20				
Graßau 1	IO_124 N EG	MI	64	54	68,60	63,50	4,60	9,50	66,80	61,30	2,80	7,30	-1,80	-2,20				
Graßau 1	IO_124 O DG	MI	64	54	70,30	65,20	6,30	11,20	68,80	63,20	4,80	9,20	-1,50	-2,00				
Graßau 1	IO_124 O 1.OG	MI	64	54	69,80	64,70	5,80	10,70	68,30	62,70	4,30	8,70	-1,50	-2,00				
Graßau 1	IO_124 O EG	MI	64	54	69,10	64,10	5,10	10,10	67,60	62,10	3,60	8,10	-1,50	-2,00				
Graßau 1	IO_124 S DG	MI	64	54	65,60	60,60	1,60	6,60	64,50	59,00	0,50	5,00	-1,10	-1,60				
Graßau 1	IO_124 S 1.OG	MI	64	54	65,20	60,20	1,20	6,20	64,10	58,60	0,10	4,60	-1,10	-1,60				
Graßau 1	IO_124 S EG	MI	64	54	63,30	58,30	-	4,30	62,40	56,90	-	2,90	-0,90	-1,40				
Graßau 2	IO_125 N 1.OG	MI	64	54	62,60	57,50	-	3,50	60,90	55,30	-	1,30	-1,70	-2,20		✓		
Graßau 2	IO_125 N EG	MI	64	54	61,70	56,60	-	2,60	60,00	54,40	-	0,40	-1,70	-2,20				
Graßau 2	IO_125 O DG	MI	64	54	61,50	56,50	-	2,50	60,40	54,80	-	0,80	-1,10	-1,70				
Graßau 2	IO_125 O 1.OG	MI	64	54	59,40	54,40	-	0,40	58,50	53,00	-	-	-0,90	-1,40				
Graßau 2	IO_125 O EG	MI	64	54	59,30	54,30	-	0,30	58,40	53,00	-	-	-0,90	-1,30				
Graßau 2	IO_125 S 1.OG	MI	64	54	66,40	61,30	2,40	7,30	64,80	59,20	0,80	5,20	-1,60	-2,10				
Graßau 2	IO_125 S EG	MI	64	54	65,70	60,60	1,70	6,60	64,20	58,60	0,20	4,60	-1,50	-2,00				
Graßau 3	IO_126 O DG	MI	64	54	58,30	53,30	-	-	57,10	51,60	-	-	-1,20	-1,70		✓		
Graßau 3	IO_126 O 1.OG	MI	64	54	56,70	51,70	-	-	55,80	50,30	-	-	-0,90	-1,40				
Graßau 3	IO_126 O EG	MI	64	54	56,50	51,50	-	-	55,60	50,10	-	-	-0,90	-1,40				
Graßau 3	IO_126 S 1.OG	MI	64	54	62,10	57,10	-	3,10	60,60	55,10	-	1,10	-1,50	-2,00				
Graßau 3	IO_126 S EG	MI	64	54	62,00	56,90	-	2,90	60,50	54,90	-	0,90	-1,50	-2,00				
Graßau 4	IO_127 O DG	MI	64	54	58,30	53,30	-	-	57,10	51,60	-	-	-1,20	-1,70		✓		
Graßau 4	IO_127 O 1.OG	MI	64	54	60,00	54,90	-	0,90	58,50	53,00	-	-	-1,50	-1,90				
Graßau 4	IO_127 O EG	MI	64	54	58,90	53,90	-	-	57,50	51,90	-	-	-1,40	-2,00				
Graßau 4	IO_127 S 1.OG	MI	64	54	63,10	58,00	-	4,00	61,50	55,90	-	1,90	-1,60	-2,10				
Graßau 4	IO_127 S EG	MI	64	54	62,70	57,60	-	3,60	61,10	55,50	-	1,50	-1,60	-2,10				